

ویکسین

(ٹکا)

حقیقتوں ۽ انکشافات

مرتب ۽ ترجمو کندڑ

امیر حمزہ

ammeerhamza1991@gmail.com

ويڪسين ڇا آهي ؟

ويڪسين هڪ اهڙو مادو يا شئي آهي جيڪا ڪنهن بيماري جي جراثيم يعني وائرس يا بيڪٽيريا مان ٺاهي ويندي آهي.

ويڪسين جي جراثيم کي يا ته ماريو ويندي آهي يا ڪمزور ڪيو ويندو آهي. اهڙي طرح ويڪسين ٻن قسمن جي ٿيندي آهي. هڪ اها جنهن ۾ مرده وائرس هجي ۽ ٻي اها جنهن ۾ زنده وائرس هوندو آهي.

ويڪسين ۾ ڇا وڌو ويندو آهي ؟

ويڪسين ۾ انهي مرض جو وائرس ۽ ٻيا ڪيميڪلز وڌا ويندا آهن. ويڪسين ۾ هڪ ڪيميڪل فارمل ٻي هائيڊ وڌو ويندو آهي جيڪو دماغي بيمارين جو سبب بڻجي ٿو.

ڪجهه ويڪسين ۾ ضايع ٿي ويل ٻار جا اوچا يا تاندورا ملايا ويندا آهن. ڪجهه ويڪسين ۾ ڳئون ۽ سوئر جي جسم مان حاصل ڪيل مادو گليٽن ملايو ويندو آهي. ڪجهه ويڪسين ۾ ڪتن ۽ باندرن جي بڪين جا جيوگهرڙا ملايا ويندا آهن.

پوليو ويڪسين باندرن جي بڪين جي جيوگهرڙن جي مدد سان تيار ڪئي ويندي آهي.

پوليو ويڪسين

پوليو ويڪسين ٻن قسمن جي آهي. هڪ زنده وائرس جي ٺهيل آهي جيڪا قطرن جي صورت ۾ ڏني ويندي آهي ۽ ٻي مرده وائرس جي ٺهيل آهي جيڪا انجڪشن جي ذريعي ڏني ويندي آهي.

سڀ کان پهرين پوليو ويڪسين ڊاڪٽر هيلري ڪوپرووسڪي ٺاهي ۽ افریقا جي غریب ماڻهن تي وڃي آزمائي. جنهن جو نتيجو اهو نڪتو جو هزارين ماڻهو معذوري ۽ موت جو شڪار بڻيا. اها ويڪسين بند ته ڪئي وئي پر ان جي ڪري ٿيل انساني جانين جي نقصان جو ڪو ازالو نه ٿيو.

ان کان بعد هڪ ٻئي آمريڪي ڊاڪٽر
جونس سالڪ پوليو ويڪسين ٺاهي
جيڪا 1955ع ۾ استعمال ۾ آندي وئي.
ان ويڪسين جو پهريون تجربو هڪ
يتيم خاني جي لاوارث ٻارن تي ڪيو ويو
۽ نتيجو سوين ٻارن جي معذوري جي
صورت ۾ نڪتو ۽ ڪجهه ته مري ويا.

ڊاڪٽر سالڪ جي ويڪسين ۾ ڪجهه بهتري
آئي اڳي سال 40 لک آمريڪين کي پوليو
ويڪسين ڏني وئي. پنجن سالن کان بعد
معلوم ٿيو ته اها "بهتر ڪيل" ويڪسين جن
باندرن جي بڪين (گردن) مان تيار ڪئي وئي
هئي، انهن باندرن ۾ SV-40 نالي هڪ وائرس
هيو ۽ اهو وائرس جيڪو پوليو ويڪسين
جي ذريعي انساني جسم ۾ داخل ٿيو، هزارين
آمريڪين کي ڪينسر ٿيڻ جو سبب بڻيو.

1957ع ۾ هڪ پڻي آمريڪي ڊاڪٽر البرٽ سبين زندهه پوليو وائرس تي مشتمل پوليو ویکسين ٺاهي، جيڪا قطرن جي صورت ۾ ڏني وئي. اها ویکسين 2000ع ۾ آمريڪا ۾ والدين جي احتجاجن کان بعد بند ڪئي وئي. ڇاڪاڻ ته ان جي زندهه وائرس جي ڪري ٻارن کي ویترو پوليو بيماري لڳڻ جو خطرو زياده پيو ٿئي ۽ ان ۾ موجود ڪيميڪلز جي ڪري ٻارن ۾ ذهني بيماريون پڻي ٿيون.

حیرت جي ڳالهه آهي ته پوليو قطرا نقصانده هجن

سبب آمريڪا ۾ بند ڪيا ويا، جڏهن ته پاڪستان ۾ نه صرف جاري رکيا ويا پر مقدار به وڌايو ويو.

ڊاڪٽر هارونا ڪائٽا پوليو قطر جي جانچ ڪئي

نائيجيريا جي ڊاڪٽر هارونا ڪائٽا
پوليو قطر جي جانچ ڪئي ۽
انڪشاف ڪيو ته پوليو قطر ۾ اهڙا
مادا آهن جيڪي انسان جي جنسي
پيدائشي نظام تي اثر انداز ٿين ٿا.

هٿرادو پوليو وائرس

2002ع ۾ آمريڪي سائنسدانن قدرتي پوليو
وائرس جي نقل تي ساڳي خاصيتن تي مشتمل
هٿرادو پوليو وائرس ٺاهڻ جو ڪامياب تجربو
ڪيو. وائرس ٺاهي محفوظ رکڻ جو چا مقصد
آهي؟ ته جيئن وائرس کي ڪڏهن به حياتياتي
هٿيار جي طور استعمال ڪري سگهجي.

ويڪسين پروگرام جا خفيه مقصد

ويڪسين پروگرامن تي اربين ڊالر خرچ ڪندڙ بل گيٽس جو چوڻ آهي ته ويڪسين آبادي گهٽ ڪرڻ جو بهترين ذريعو آهن.

يوٽيوب تي هي لفظ ٽائپ ڪري سرچ ڪريو
bill gates vaccine population control

هر طرح جي ويڪسين جا پهريان تجربا غريب افريڪي ماڻهن تي ڪيا ويا ۽ اهي افريڪي ماڻهو ئي هيا جن ۾ ايڊز بيماري سامهون آئي. ڊاڪٽر ليونارڊ هورووٽز ڪتاب **emerging viruses AIDS and Ebola** ۾ لکي ٿو ته ايڊز جي بيماري حياتياتي هٿيار جي طور ٺاهي وئي ۽ ويڪسين جي ذريعي ڏني وئي.

ڊاڪٽر ايوا سنيڊ ڪتاب **some call it AIDS I call it murder** ۾ لکي ٿي ته ايڊز جو تعلق پوليو ۽ پين ويڪسينن سان آهي.

ڊاڪٽر ريمند فرانسس جو چوڻ آهي ته
پوليو ويڪسين بذات خود پوليو بيماري
لڳڻ ۽ ڦهلجڻ جو سبب آهي. ان کان علاوه
هي ويڪسين پڻ خطرناڪ بيمارين
جو سبب پڻ بڻجي ٿي. هر سال ڪينسر
جا ٽينڊر هزارين ڪيسن مان اڌ پوليو
ويڪسين جي وائرس ۽ ان ۾ شامل جزن
جي ڪري ٿيندا آهن.

آمريڪي ڊاڪٽر جوزف مرڪولا چوي ٿو
ته ويڪسين تي ٿيندڙ خرچ جو اڌ حصو
به جيڪڏهن سڌائي سٿرائي صاف غذا
۽ پاڻي تي ڪجي ته ڪيتريون ئي وبائي
آزخود ختم ٿي وينديون. پوءِ ڇو ڪريين
رييا ويڪسين تي خرچ ڪيا پيا وڃن؟

آسٽريليا جو ڊاڪٽر آرڪي
ڪيلوڪرينوس انڪشاف ڪيو ته
آسٽريليا جي اصلي باشندن، جيڪي
ڪاري رنگ وارا هيا، کي زبردستي
مختلف ويڪسين ڏئي انهن کي بيمار
ڪري ماريو ويو. انهن جي نسل
ڪشي ڪئي وئي.

آمريڪي ماهر صحت ڪم مارٽن
ڊيل چوي ٿي ته منهنجو اڪثر اهڙن
والدين سان ملڻ ٿيندو آهي جن جي
ٻارن جي صحت تي ويڪسين برا اثر
وڌا. منهنجي پنهنجي نياڻي ويڪسين
جي سائيڊ افِيڪٽس جو شڪار بڻي.

امريڪي ڊاڪٽر لارنس پيلوسڪي
جو چوڻ آهي ته ويڪسين جي خلاف
هزارين والدين جون شڪايتون رڪارڊ
تي آهن پر ويڪسين جا حمايتي ڊاڪٽر
۽ پياماڻهو چون ٿا ته اهو فقط اتفاق
آهي. سائنس ۾ دلچسپي رکندڙ مون
جهڙي ماڻهو لاءِ اها ڳالهه چڻي آهي ته
ايترا سارا واقعا فقط اتفاق نه ٿا ٿي
سگهن. ويڪسين محفوظ ناهي.

ڪينيدا جي ڊاڪٽر گزلين لينڪٽاٽ
ڪتاب **the medical mafia** ۾ لکي
ٿي ته ويڪسين غير موثر ۽ غير
محفوظ آهي. افريڪا ۽ آمريڪا ۾
هيپاٽائٽس بي ويڪسين جي استعمال
کان بعد ايڊز جي بيماري ڦهلي.
افريڪي ملڪن ۾ ڊگهي عرصي کان
جاري ويڪسين پروگرامن **جي** ڪري
اتان جي آبادي گهٽجي وئي آهي.
1973ع ان ڳالهه جي تصديق ٿي ته
دماغي ڪينسر جا واقعا انهن ماڻهن ۾
وڌيڪ آهن جن جي مائرن کي ڪنهن
وقت ۾ پوليو ويڪسين ڏني وئي هئي.

ڊاڪٽر سوزين هفريز ڪتاب **dissolving illusions** ۾ لکي ٿي ته پوليو بيماري جي ڪري معذور ٿيندڙ ٻار 60 ڏينهن جي اندر ٽيڪ ٿي ويندا هيا. ويڪسين کان پهرين هي بيماري ايئن ٿي هئي، معمولي-هن بيماري خطرناڪ صورت ويڪسين جي اچڻ کان بعد اختيار ڪئي. 2011ع ۾ انڊيا ۾ پنجاه هزار ٻار پوليو ويڪسين جي وائرس جي ڪري معذور ٿي ويا. جڏهن ته قدرتي پوليو وائرس جي ڪري هڪ ملڪ ته ڇا پر سڄي دنيا ۾ ڪڏهن به هڪ ئي وقت پوليو جا ايترا ڪيس نه ٿيا آهن.

ڊاڪٽر رابرٽ مينڊلس ڪتاب **how to raise a healthy child in spite of a doctor** ۾ لکي ٿو ته ويڪسين جا تمام گهڻا سائيڊ افِيڪٽس آهن پر ڊاڪٽر سچ نه ٿا ٻڌائن ڇاڪاڻ ته انهن جي روزي روٽي جو سوال آهي.

مردہ وائرس مان ٺهيل پوليو ويڪسين جا حمايتي چون ٿا ته زندہ وائرس واري ويڪسين جي ڪري دنيا ۾ اڃا تائين پوليو جا ڪيس ٿي رهيا آهن. جڏهن ته زندہ وائرس مان تيار ٿيل پوليو ويڪسين جا حمايتي چون ٿا ته مردہ وائرس واري ويڪسين جي سبب پوليو جا ڪيس ظاهر ٿي رهيا آهن. منهنجو مڃڻ آهي ته ٻئي تريون صحيح ٿيون چون. ٻنهي مان ڪا به ويڪسين توھان جي ٻار ۾ پوليو جو مرض لڳڻ جي امڪان کي وڌائي ڇڏيندي.

ويڪسين جي سائيڊ افِيڪٽس مان ٿيندڙ نقصان جي ڪري آمريڪا ۾ هيل ٿاڻين والدين کي 3 ارب رپيا بطور جرمانه ڏنڊ ڏنا ويا آهن. جيڪڏهن ويڪسين مڪمل محفوظ هجي ها ته هيترا پيسا ڇو ڏنڊ ۾ ڏنا ويا آهن؟

2010ع ۾ TED ڪانفرنس کي خطاب

ڪندي بل گيٽس چيو ته:

دنيا جي آبادي 6.8 ارب آهي جيڪا اڳتي هلي 9 ارب ٿي ويندي. جيڪڏهن اسان

نئين ويڪسينن ۽ پيدائش جي حوالي سان صحت جي معاملن (ابارشن) تي ڪم ڪيون ته آبادي جي تعداد کي 10 کان 15 فيصد گهٽائي سگهون ٿا.

- ويڪسين تي اربين ڊالر خرچ ڪندڙ پاڻ ويڪسين جا اصلي مقصد ٻڌائن ٿا.

ويڪسين جي ٿيندڙ سائيڊ افِيڪٽس جي
ڪري هر سال گهٽ ۾ گهٽ ٻارهن هزار
آمريڪي ويڪسين ڪمپنين جي خلاف
مقدما درج ڪرائيندا آهن.

هر سال ست لک آمريڪي دوائن ۽
ويڪسين جي سائيڊ افِيڪٽس جي ڪري
موت جي منهن ۾ هليا ويندا آهن.

آمريڪي اخبار واشنگٽن پوسٽ جنوري

1988ع ۾ رپورٽ شايع ڪئي ته 1979ع

کان وٺي 1988ع تائين پوليو بيماري جا

سمورا ڪيس قدرتي وائرس جي ڪري نه پر

ويڪسين جي وائرس جي ڪري ٿيا آهن.

1974ع ۾ آمريڪي حڪومت NSSM-200 جي

نالي سان هڪ رپورٽ ٺاهي جنهن ۾ اهو جائزو ورتو

ويو ته ايندڙ صدي ۾ ڪهڙيون ڳالهيون آمريڪي

مفادات جي خلاف خطرو ثابت ٿي سگهن ٿيون؟

ان رپورٽ ۾ پاڪستان، ترڪي،

انڊونيشيا، مصر، نائجيريا ۽ ٻين

مسلم ملڪن جي وڌندڙ آبادي

پڻ آمريڪي مفادات جي خلاف

چاڻي وئي ۽ ان کي روڪڻ بابت

رتائون جوڙيون ويون۔

حوالا

یوٹیوب  گوگل

**vaccine depopulation
plans**

**bill gates population
programs**

whale.to

vaccine injuries

dr. suzzane humphries

dr. robert mendelsohn

dr. ghislaine lanctot

dr. Joseph mercola

dr. Lawrence palevsky

dr. raymond francis

dr. archie kalokerinos

health specialist kim

martindale

dr.viera scheibner

nssm 200 report

 کتاب

*** the medical
mafia**

*** how to raise
a healthy child
in spite of a
doctor**

*** dissolving
illusions :
disease,
vaccine and
forgotten
history**